

EDITORIAL

DISEÑO DE PRODUCTO: DISEÑO / REALIZACIÓN: OGC
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
EL DISEÑO DE LOS PRODUCTOS Y LOS TEXTOS ESTÁN PROTEGIDOS POR LAS LEYES EUROPEAS DE COPYRIGHT. LA EDICIÓN DE TEXTOS O PARTES DE ELLOS REQUIERE EL PERMISO
EXPRESO DE OGC
OGC, EPROM, Y VISUAL SON MARCAS REGISTRADAS DE ORANGE GLOBAL CORPORATE,S.L.
OGC INFORMA QUE : COMPONENTES, DISEÑOS Y/O UTILIDADES DE NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN PROTEGIDOS POR PATENTES.
OGC 2024

FOTOGRAFÍA
Orange Global Corporate, S.L.

CONTENIDO

5
NOSOTROS
7
UNE
29
SELEC
43
JAMBAS
53
ACABADOS
61
ESPECIFICACIONES GENERALES



SUMA DE VALORES, LA SINERGIA


NOS MUEVE LA INQUIETUD DE TRAZAR ESPACIOS BAJO LA MÁS AMPLIA CREATIVIDAD, ADAPTADOS A UNA NUEVA CONCEPCIÓN ESTRUCTURAL, EN LA QUE SE ELIMINAN OBSTÁCULOS FIJOS PARA DAR PASO A ELEMENTOS MÓVILES, QUE MOLDEAMOS SEGÚN NUESTRAS NECESIDADES Y MODO DE VIDA. PODRÍAMOS HABLAR DE UNA ARQUITECTURA ORGÁNICA E INCLUSO NÓMADA, QUE VIVE Y CRECE CON NOSOTROS.


WE ARE MOVED BY THE CONCERN OF LAYING OUT SPACES UNDER THE WIDEST CREATIVITY, ADAPTED TO A NEW STRUCTURAL CONCEPTION, IN WHICH FIXED OBSTACLES ARE ELIMINATED TO MAKE WAY FOR MOBILE ELEMENTS, WHICH WE MOLD ACCORDING TO OUR NEEDS AND WAY OF LIFE. WE COULD TALK ABOUT AN EVEN NOMADIC AND ORGANIC ARCHITECTURE, WHICH LIVES AND GROWS WITH US.

UNE

UNE, ES UN SISTEMA PARA DIVISIONES Y CREACIONES DE ESPACIOS EN INTERIORISMO. FABRICADO EN ALUMINIO TRABAJA BAJO LA PREMISA DE UNA MÁXIMA VERSATILIDAD EN LA COMBINACIÓN DE DISTINTAS OPCIONES EN APERTURAS Y MODULACIONES, Y TODO ELLO CON UNA MISMA ESTÉTICA HOMOGÉNEA EN SUS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, OFRECIENDO UN AMPLIO ABANICO DE OPCIONES PARA PUERTAS CORREDERAS, PIVOTANTES Y PANELES FIJOS INDEPENDIENTES Y EN RAIL.

UNE IS A SYSTEM FOR DIVISIONS AND CREATIONS OF SPACES IN INTERIOR DESIGN. MADE OF ALUMINUM, IT WORKS UNDER THE PREMISE OF MAXIMUM VERSATILITY IN THE COMBINATION OF DIFFERENT OPTIONS IN OPENINGS AND MODULATIONS, AND ALL WITH THE SAME HOMOGENEOUS AESTHETIC IN ITS STRUCTURAL ELEMENTS, OFFERING A WIDE RANGE OF OPTIONS FOR SLIDING, PIVOTING DOORS AND INDEPENDENT FIXED PANELS AND ON RAIL.





DETALLE TIRADOR MODELO 614 Y PANEL COREDERO CON DIVISORIOS EN DISEÑO HORIZONTAL. COLOR 32
DETAIL OF MODEL 614 HANDLE AND SLIDING WITH DIVIDERS IN HORIZONTAL DESIGN. COLOR 32





UNE, DETALLE DE UÑERO EMBUTIDO PARA PANELES CORREDEROS OCULTOS ENTRE PAREDES.
JOINS, EMBEDDED NAIL DETAIL FOR SLIDING PANELS HIDDEN BETWEEN WALLS.



BINARIO DE SUPERFICIE DE CUATRO CARRILES PARA UBICACIÓN DE CUATRO PANELES CORREDEROS APILABLES. COLOR 32 EN BINARIO Y EN PANELES
FOUR-RAIL SURFACE BINARY FOR LOCATION OF FOUR STACKABLE SLIDING PANELS. COLOR 32 IN BINARY AND IN PANELS



EN PÁGINA ANTERIOR, UNE, INSTALACIÓN CON BINARIO DE SUPERFICIE DE CUATRO CARRILES. PANELES CORREDEROS APILABLES
ON PREVIOUS PAGE, UNE, INSTALLATION WITH FOUR LANE SURFACE BINARY. STACKABLE SLIDING PANELS


DETALLE DE TIRADOR UNE MODELO 614. COLOR 32 HICHORY BROWN TEX
DETAIL OF HANDLE UNE MODEL 614. COLOR 32 HICHORY BROWN TEX







EN PÁGINA ANTERIOR, INSTALACIÓN CON BINARIO DE SUPERFICIE DE CUATRO CARRILES Y PANELES APILABLES. GUÍA COLOR 22
ON PREVIOUS PAGE, INSTALLATION WITH FOUR-RANE SURFACE BINARY AND STACKABLE PANELS. COLOR GUIDE 22

DETALLE DE TIRADOR UNE MODELO 613. COLOR 21
DETAIL OF HANDLE UNE MODEL 613. COLOR 21








UNE PIVOTANTE CON JAMBA Y CERRADURA DE IMÁN CON PESTILLO. COLOR 32 HICHORY BROWN TX
 JOINS PIVOT WITH JAMB AND MAGNET LOCK WITH LATCH. COLOR 32 HICHORY BROWN TX

DETALLE DE CERRADURA MODELO 23060900. COLOR 32
LOCK DETAIL MODEL 23060900. COLOR 32

SERIE UNE



SELEC

SELEC, ES UN SISTEMA PARA DIVISIONES DE OFICINA, QUE INTEGRA Y COMBINA PANELES FIJOS Y PUERTAS PRACTICABLES.

SELEC OFRECE DIFERENTES OPCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE FIJOS DE VIDRIO DE GRANDES ESPESORES, DESDE VIDRIOS DE CÁMARA O MULTILAMINADOS, CON CAPACIDAD DE ACRISTALAMIENTO DE HASTA 30 MM. ASÍ MISMO LOS MARCOS PARA LAS HOJAS PRACTICABLES ESTÁN DISEÑADOS PARA PERMITIR UNA INSTALACIÓN SENCILLA Y RÁPIDA DE LAS BISAGRAS O PERNIOS CON NUESTRO SISTEMA EXCLUSIVO EASY FIXED. EL SISTEMA DISPONE DE UNA COMPLETA GAMA DE ACCESORIOS Y OPCIONES DE PERFILES PARA DAR SOLUCIONES ESTÉTICAS Y FUNCIONALES A TODO TIPO DE PROYECTOS DE INTERIORISMO.

SELEC IS A SYSTEM FOR OFFICE DIVISIONS, WHICH INTEGRATES AND COMBINES FIXED PANELS AND PRACTICAL DOORS.

SELEC OFFERS DIFFERENT OPTIONS FOR THE INSTALLATION OF GLASS FIXTURES OF LARGE THICKNESS, FROM CHAMBER OR MULTI-LAMINATED GLASS, WITH GLAZING CAPACITY OF UP TO 30 MM. LIKEWISE, THE FRAMES FOR THE PRACTICAL LEAVES ARE DESIGNED TO ALLOW A SIMPLE AND QUICK INSTALLATION OF THE HINGES OR BOLTS WITH OUR EXCLUSIVE EASY FIXED SYSTEM. THE SYSTEM HAS A COMPLETE RANGE OF ACCESSORIES AND PROFILE OPTIONS TO PROVIDE AESTHETIC AND FUNCTIONAL SOLUTIONS TO ALL TYPES OF INTERIOR DESIGN PROJECTS.





INSTALACIÓN SELEC CON PERFILES ESQUINEROS A 90° Y PERFILES EN "T" PARA LA UNIÓN DE PANELES FIJOS DE VIDRIO. SISTEMA DE PERNIOS PIVOTANTES. COLOR 21
 SELEC INSTALLATION WITH 90° CORNER PROFILES AND "T" PROFILES AS JOINING FIXED GLASS PANELS. PIVOTING HINGES SYSTEM. COLOR 21



INSTALACIÓN SELEC CON VIDRIOS FIJOS DESNUDOS A TESTA TANTO A 90° COMO A 180°. MARCO PUERTA FIJADO CON BISAGRAS. COLOR 21
SELEC INSTALLATION WITH BARE FIXED GLASSES AT BOTH 90° AND 180°. DOOR FRAME FIXED WITH HINGES. COLOR 21





DETALLE DE MARCO51 CON PERNIOINFERIOR Y CERRADURA GOLPE Y LLAVE . COLOR 31 MOCHA BROWN TX
DETAIL OF FRAME51 WITH LOWER LEG AND BLOW AND KEY LOCK. COLOR 31 MOCHA BROWN TX





IMAGEN SUPERIOR DETALLE DE MARCO51 COLOR 04, CON PERNIO SUPERIOR. EN IMÁGENES INFERIORES DETALLE DE PERNIO INFERIOR COLOR 12
UPPER IMAGE DETAIL OF FRAME51 COLOR 04, WITH UPPER LEG. IN BOTTOM IMAGES DETAIL OF LOWER LEG COLOR 12




ACABADOS OGC CON INTREGRACIÓN COMPLETA ENTRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y LOS ACCESORIOS DE NUESTRAS SERIES.
OGC FINISHES WITH COMPLETE INTEGRATION BETWEEN THE STRUCTURAL ELEMENTS AND THE ACCESSORIES OF OUR SERIES.

JAMBAS

NUESTRA COLECCIÓN DE JAMBAS OFRECE SOLUCIONES GLOBALES ADAPTADAS ESPECIALMENTE A NUESTRAS SERIES, CON OPCIONES PARA REMATES EMBELLECEDORES DE TABIQUERÍA. MULTIPLES VERSIONES PARA ACABADOS HOMOGÉNEOS EN COLORES Y TEXTURAS, CON EL OBJETIVO FINAL DE CONSEGUIR UNA ARMONIZACIÓN DEL CONJUNTO, EN LA QUE TODOS LOS ELEMENTOS CONFORMEN UN MISMO DISCURSO VISUAL Y ESTÉTICO.

OUR COLLECTION OF JAMBS OFFERS GLOBAL SOLUTIONS ESPECIALLY ADAPTED TO OUR SERIES, WITH OPTIONS FOR EMBELLISHING PARTITION FINISHES. MULTIPLE VERSIONS FOR HOMOGENEOUS FINISHES IN COLORS AND TEXTURES, WITH THE ULTIMATE OBJECTIVE OF ACHIEVING A HARMONIZATION OF THE WHOLE, IN WHICH ALL THE ELEMENTS MAKE UP THE SAME VISUAL AND AESTHETIC DISCOURSE.





INSTALACIÓN JAMBA CON GALCE PARA PUERTA DE VIDRIO CON FIJACIÓN MEDIANTE BISAGRAS. COLOR 21
JAMB INSTALLATION WITH GAP FOR GLASS DOOR WITH FIXATION THROUGH HINGES. COLOR 21



JAMBA CON GALCE PARA INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA. COLOR 21
JAMB WITH GALCE FOR WOODEN DOOR INSTALLATION. COLOR 21



IMAGEN SUPERIOR DETALLE PERIMETRAL DE JAMBA GALCE COLOR 21, PARA PUERTA DE VIDRIO. EN IMÁGENES INFERIORES DETALLE DE CERRADURA Y BISAGRA UPPER
IMAGE PERIMETER DETAIL OF JAMBA GALCE COLOR 21, FOR GLASS DOOR. IN BOTTOM IMAGES DETAIL OF LOCK AND HINGE





IMAGEN 1 JAMBA GALCE ANCHO 76-100MM. IMAGEN 2 JAMBA GALCE ANCHO 104-126MM. IMAGEN 3 JAMBA ANCHO 83-100MM. IMAGEN 4 JAMBA ANCHO 111-128MM. IMAGEN 5 JAMBA ANCHO 106-153MM. IMAGE 1 GALCE JAMB WIDTH 76-100MM. IMAGE 2 GALCE JAMB WIDTH 104-126MM. IMAGE 3 JAMB
WIDTH 83-100MM. IMAGE 4 JAMB WIDTH 111-128MM. IMAGE 5 JAMB WIDTH 106-153MM.

ACABADOS

OGC OFRECE UNA EXCLUSIVA Y CUIDADA CARTA DE COLORES PARA SUS SERIES, QUE VAN DESDE EL BLANCO Y NEGRO A TONOS MARRONES ELEGANTES Y SOBRIOS, GRISES DE RICOS MaticES, PASANDO POR COLORES ESPECIALES COMO SON UN NUESTRO EXCLUSIVO ORO, UN LACADO EN ROBLE NATURAL O EL OXIDE COOPER. TODO ELLO PARA CONSEGUIR ACABADOS INTEGRADORES Y DE GRAN CALIDAD PARA PROYECTOS DE INTERIORISMO DE LA MS ACTUAL VANGUARDIA.












OGC OFFERS AN EXCLUSIVE AND CAREFUL COLOR CHART FOR ITS SERIES, WHICH RANGE FROM BLACK AND WHITE TO ELEGANT AND SOBER BROWN TONES, GRAYS WITH RICH NUANCES, PASSING THROUGH SPECIAL COLORS SUCH AS OUR EXCLUSIVE GOLD, A NATURAL OAK LACQUER OR OXIDE COOPER. ALL OF THIS TO ACHIEVE INTEGRATIVE AND HIGH-QUALITY FINISHES FOR INTERIOR DESIGN PROJECTS OF THE MOST CURRENT AVANT-GARDE.







ACABADOS PERFILES
FINISHES PROFILES



21 NEGRO MATE TEX	22 BLANCO MATE TEX	30 PECAN BROWN TEX	31 MOCHA BROWN TEX	32 HICHORY BROWN TEX	33 ANCHOR GREY TEX
34 GUNMETAL GREY TEX	35 OXIDE COOPER TEX	40 ANODIC GOLD	60 NATURAL OAK	12 ANODIC NATURE	
					
21	22	30	31	32	33
					
34	35	51	60	12	



CARTA COLECCIÓN DE COLORES EN ALUMINIO SERIES OGC. 11 COLORES
COLOR COLLECTION CHART IN ALUMINUM OGC SERIES. 11 COLORS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PERFILES
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE PROFILES

CARACTERÍSTICAS PERFILES ALUMINIO	CHARACTERISTICS ALUMINUM PROFILES
TODOS LOS PERFILES METÁLICOS DE NUESTRAS SERIES ESTÁN FABRICADOS EN ALUMINIO EXTRUIDO CON ALEACIÓN EN AW-6060, Y CON TRATAMIENTO TÉRMICO T5. TODOS ELLOS CUMPLEN CON LA NORMA UNE-EN 755-9 CORRESPONDIENTE A LA NORMA EUROPEA EN 755-9:2008.	ALL THE METAL PROFILES IN OUR SERIES ARE MADE OF EXTRUDED ALUMINUM WITH EN AW-6060 ALLOY, AND WITH T5 HEAT TREATMENT. ALL OF THEM COMPLY WITH THE UNE-EN 755-9 STANDARD CORRESPONDING TO THE EUROPEAN STANDARD EN 755-9:2008.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACABADOS PERFILES TECHNICAL SPECIFICATIONS FINISHES PROFILES	
CARACTERÍSTICAS LACADOS PERFILES	POWDER LACQUER FINISH.
ACABADO LACADO EN POLVO. CUMPLIENDO CON EL SELLO HOMOLOGADO QUALICOAT, DANDO CUMPLIMIENTO CON LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.	COMPLYING WITH THE APPROVED QUALICOAT SEAL, COMPLYING WITH THE HIGHEST QUALITY STANDARDS.
ESPESOR DEL RECUBRIMIENTO CUMPLE CON LA NORMA ISO 2360.	COATING THICKNESS COMPLIES WITH ISO 2360.
ADHERENCIA EN SECO. RESISTENCIA AL DESPRENDIMIENTO DE LA CAPA DE LACA EN POLVO CUMPLE CON LA NORMA ISO 2409.	DRY ADHESION, RESISTANCE TO PEELING OF THE POWDER COATING COMPLIES WITH ISO 2409.
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN DE LA PINTURA A BASE DE AGUA CONFORME A LA NORMA ISO 9227. RESISTENCIA A LA CORROSIÓN DE LA LACA EN POLVO CONFORME CON LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DEL MACHU TEST Y CON LA NORMA. RESISTENCIA A LA IMPRESIÓN DE LA LACA EN POLVO CUMPLE CON LA NORMA.	CORROSION RESISTANCE OF WATER-BASED PAINT ACCORDING TO ISO 9227. CORROSION RESISTANCE OF THE POWDER COATING IN ACCORDANCE WITH THE RESULTS OF THE MACHU TEST AND WITH THE STANDARD. PRINTING RESISTANCE OF THE POWDER COATING COMPLIES WITH THE STANDARD.
RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO ACELERADO CUMPLE CON LA NORMA ISO 16474-2, Y NATURAL CON LA ISO 2810.	RESISTANCE TO ACCELERATED AGING COMPLIES WITH ISO 16474-2, AND NATURAL WITH ISO 2810.
RESISTENCIA AL RAYADO Y AL DESGASTE CUMPLE CON MÉTODO DE ENSAYO CENT/TS 16611.	SCRATCH AND WEAR RESISTANCE COMPLIES WITH CENT/TS 16611 TEST METHOD.
RESISTENCIA A LA HUMEDAD ATMOSFÉRICA CONSTANTE CUMPLE CON LA NORMA ISO 6270-2.	RESISTANCE TO CONSTANT ATMOSPHERIC HUMIDITY COMPLIES WITH ISO 6270-2.





UNE



SELEC





ORANGE GLOBAL CORPORATE, S.L.
OSONA, 4 P.I. PLA DE LA BRUGUERA
08211 BARCELONA
SPAIN
T. +34 937 472 793
INFO@OGC-VISUAL.COM
OGC-VISUAL.COM

OGC se reserva el derecho en todo momento de aplicar modificaciones para la mejora funcional o cualitativa de sus productos.
Los textos y dibujos presentes en este folleto tienen un propósito informativo: para cada aspecto técnico y dimensional, consulte la información técnica y las listas de precios de la compañía y sus actualizaciones relativas. Las muestras y MQ (maquetas), de color y material tienen un valor indicativo.

Las series OGC están diseñadas y fabricadas en España.

OGC reserves the right at any time to apply modifications for the functional or qualitative improvement of its products.
The texts and drawings present in this brochure are for informational purposes: for each technical and dimensional aspect, consult the company's price lists and their relative updates. The samples and MQ (models), of color and material have an indicative value.

The OGC series are designed and manufactured in Spain.

OGC



WWW.OGC-VISUAL.COM